


بسمه تعالی

NZWD1H/1/1

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی خودرو شوکا


مدیریت فنی و مهندسی



1


LIGHTS
چراغها

3




RADIO SYSTEM راديو پخش

CENTRAL LOCK قفل مرکزی




5

TURN SIGNAL & HORN راهبنا و بوق




FAN & A/C کولر و بخاری

WIPER شیشه شوی



FOGLIGHT چراغ مه شکن


DOORS دریها




4

POWER WINDOW شیشه بالابر


ELECTRIC MIRROR آیینه برقی




CLUSTER
خلو آمپر



GAS EMS





PETROL EMS

(جعبه فیوز داخل اتاق)



پمپ بنزین	ECU بنزین	آینه برقی	رادیو (ACC) فندک	ECU گاز	ECU گاز	ECU بنزین
10A	15A	10A	20A	15A	5A	10A
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
چراغ ترمز	دریها سقف رادیو (IG)	قفل مرکزی	تحریک دینام	برف پاک کن	جلو داشبورد راهنما مه شکن شیشه بالابر	دنده عقب
10A	10A	15A	15A	15A	10A	15A
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷

(جعبه فیوز محفظه موتور)



بدکی	بدکی	بدکی	جراغ مه شکن عقب	جراغهای مه شکن جلو	جراغهای کوچک	فلاشر	بوق	بدکی	فن بخاری	کولر	جراغ جلو راست	جراغ جلو چپ
20A	15A	10A	10A	15A	10A	10A	15A	20A	20A	15A	15A	15A
			۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
			فیوز اصلی (60A)						رله کمپرسور و فن کولر	رله شیشه بالابر		
فیوز اصلی (30A)		فیوز اصلی (30A)		تایمر برف پاک کن					رله چراغهای مه شکن	رله شارژ		
دیود	دیود						رله چراغهای کوچک	رله چراغهای جلو				
دیود	دیود											
دیود	دیود											



NOTE :

NO.	CHANGE ORDER	DATE	ISSUE INTND.	LOC	CHANGE	ACTION BY	APPROVE BY

FCI	211PC063S0003
FCI	211CC3S2160
1	186 0.5TAV Y/R
2	189 1.25TAV G/Y
3	184 0.5TAV BR
4	
5	55A 2.0TAV B
6	55 2.0TAV B


PETROL PUMP

TO INSTRUMENT



CHINA

REAR BIZZER




CHINA

EKS


178A	142A	196
0.5TAV	0.5TAV	0.5TAV
G/R	R	G/W
183A	177A	55B
0.5TAV	0.5TAV	1.00TAV
R/B	R/Y	B

BACK LIGHT




EKS

NUMBER LIGHT




CHINA

FOG LIGHT




CHINA




CHINA

BACK LIGHT

178B	142B	180
0.5TAV	0.5TAV	0.5TAV
G/R	R	G/B
183B	177B	55F
0.5TAV	0.5TAV	1.00TAV
R/B	R/Y	B



GRAPHICS	DESCRIPTION
————	FULL TAPE
-----	SPACE TAPE
	UNTAPE
	CONVOLUTE TUBE
	PVC TUBE
	VI DAFLEX TUBE
	TAPE



TOLERANCE FOR WIRES AND HARNESS

NORMAL LENGTH (mm)	TOLERANCES FOR LENGTHS SHOWN UNLESS OTHERWISE STATED
0 - 200 INCL	+10 -5 (mm)
201 - 500 INCL	+20 -10 (mm)
501 - 1000 INCL	+30 -15 (mm)
1001 - 3000 INCL	+40 -20 (mm)

Sheet 1 of 2

Chart No. CVTEF15/1/87/03

A5	A4	A3	A2	A1
----	----	----	----	----

